КАЛЕНДАРЬ ТРИО

ДЛЯ РАБОТЫ С МАКЕТОМ УДАЛИТЕ СЛОЙ «TEMPLATE»

ВЫЛЕТЫ
Элементы, касающиеся обрезного формата,
должны быть вынесены за обрез до края линии:
плюс 3 мм с каждой стороны изделия

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
Линия, по которой будет проходить рез,
размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ
За эту линию не должны выходить
текст и иная значимая информация:
минус 3 мм с каждой стороны изделия

ЛЮВЕРС (ОТВЕРСТИЕ)
В этом месте будет находиться
металлический люверс
для крепления
на вертикальной поверхности

ШАПКА / ШПИГЕЛЬ

1

ПРОЦВЕТ

Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 22.
Тел. +7 (812) 643-36-61.
E-mail: 643361@pro-color.ru

ВНИМАНИЕ! ПОЛЕ ДЛЯ БРОШЮРОВКИ ПРУЖИНОЙ — 10 мм

210 мм

297 мм

КАЛЕНДАРЬ ТРИО
ДЛЯ РАБОТЫ С МАКЕТОМ УДАЛИТЕ СЛОЙ «TEMPLATE»

ПОДЛОЖКА ВЕРХНЯЯ

ЧИСЛЕННИК (ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ КАЛЕНДАРЯ) — 297x145 мм

2

210 мм

ВЫЛЕТЫ
Элементы, касающиеся обрезного формата, должны быть вынесены за обрез до края линии: плюс 3 мм с каждой стороны изделия

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ
За эту линию не должны выходить текст и иная значимая информация: минус 3 мм с каждой стороны изделия

НАХЛЕСТ ЧИСЛЕННИКА
При фоне, отличном от цвета бумаги, заливка и элементы фона должны заходить под численник на 8-10 мм

ВНИМАНИЕ! ПОЛЕ ДЛЯ БРОШЮРОВКИ ПРУЖИНОЙ — 10 мм

297 мм

КАЛЕНДАРЬ ТРИО
ДЛЯ РАБОТЫ С МАКЕТОМ УДАЛИТЕ СЛОЙ «TEMPLATE»

ПОДЛОЖКА СРЕДНЯЯ

ЧИСЛЕННИК (ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ КАЛЕНДАРЯ) — 297x145 мм

3

210 мм

ВЫЛЕТЫ
Элементы, касающиеся обрезного формата, должны быть вынесены за обрез до края линии: плюс 3 мм с каждой стороны изделия

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ
За эту линию не должны выходить текст и иная значимая информация: минус 3 мм с каждой стороны изделия

НАХЛЕСТ ЧИСЛЕННИКА
При фоне, отличном от цвета бумаги, заливка и элементы фона должны заходить под численник на 8-10 мм

ВНИМАНИЕ! ПОЛЕ ДЛЯ БРОШЮРОВКИ ПРУЖИНОЙ — 10 мм

297 мм

КАЛЕНДАРЬ ТРИО
ДЛЯ РАБОТЫ С МАКЕТОМ УДАЛИТЕ СЛОЙ «TEMPLATE»

ПОДЛОЖКА НИЖНЯЯ

ЧИСЛЕННИК (ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ КАЛЕНДАРЯ) — 297x145 мм

4

210 мм

ВЫЛЕТЫ
Элементы, касающиеся обрезного формата, должны быть вынесены за обрез до края линии: плюс 3 мм с каждой стороны изделия

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ
За эту линию не должны выходить текст и иная значимая информация: минус 3 мм с каждой стороны изделия

НАХЛЕСТ ЧИСЛЕННИКА
При фоне, отличном от цвета бумаги, заливка и элементы фона должны заходить под численник на 8-10 мм

297 мм